

FLÄCHENVORHANG



VERTIKAL



ROLLO



OBERLICHT



LICHT ■■ SCHATTEN

INHALT

PROJEKTE

**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN**

**PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

**PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN**

INHALT

PROJEKTE

PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE

PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN

PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE

PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN

FLÄCHENVORHANG



FLÄCHENVORHANG



FLÄCHENVORHANG



FLÄCHENVORHANG



LICHT   SCHATTEN

VERTIKAL



VERTIKAL



ROLLO



ROLLO



LICHT   SCHATTEN

VORHANG



VORHANG



VORHANG



VORHANG



LICHT   SCHATTEN

VORHANG



VORHANG



AKUSTIK



AKUSTIK



LICHT   SCHATTEN

MARKISE



MARKISE



SONNENSEGEL



BALKONBESPANNUNG



LICHT  SCHATTEN

INHALT

PROJEKTE

**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN

PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE

PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN

Bestellangaben und Aufpreise:

Lamellenbreite:

Standard 127 mm, 90 mm Aufpreis 15 %

Wandmontage mit Winkel:

Aufpreis Breite bis 179 cm:	+ 60,70 €
Aufpreis Breite ab 180 cm:	+ 91,05 €
Aufpreis Breite ab 300 cm:	+ 121,40 €
Aufpreis Breite ab 400 cm:	+ 151,75 €
Aufpreis Breite ab 500 cm:	+ 182,10 €
Aufpreis Breite bis 600 cm:	+ 212,45 €


Standardanlagen freihängend:

B = Anlagentyp

R = Rechts, L = Links, gilt für Anordnung der Bedienelemente

Lieferumfang

B 1



Lieferumfang

B 2



Mehrpriest! Preis der nächsten Breite bei gleicher Höhe

B 3



B 4



- Lage der Bedienelemente und deren Höhe angeben.

- Immer tatsächliche Schienenbreite sowie Anlagenhöhe incl. Schiene angeben.


Schräganlagen:

Aufpreis: Listenpreis + 25 %

Lieferung nur in B 1 oder B 2

Schienenlänge = Anlagenbreite

größte Höhe = Anlagenhöhe



Plafondanlagen:

Auf Anfrage

Schiene oben und unten,

Behang gespannt

Jede Anordnung möglich



Grenzgrößen auf Anfrage / Sonderformen sowie Elektroanlagen auf Anfrage

LICHT + SCHATTEN

SYSTEM 5000S VERTIKALANLAGEN 127MM

PG	Breite cm																	
	Höhe cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
1	130	255	272	288	304	321	337	354	370	387	403	419	436	452	469	485	501	518
2	130	282	301	321	340	360	379	399	418	438	457	477	497	516	536	555	575	594
3	130	336	361	385	410	434	458	483	507	532	556	581	605	630	654	678	703	727
1	140	259	276	293	310	327	344	361	378	395	412	428	445	462	479	496	513	530
2	140	288	308	328	349	369	389	409	429	449	469	489	510	530	550	570	590	610
3	140	347	372	397	423	448	474	499	525	550	575	601	626	652	677	702	728	753
1	150	264	281	299	316	333	351	368	385	403	420	438	455	472	490	507	524	542
2	150	295	316	336	357	378	398	419	440	460	481	502	523	543	564	585	605	626
3	150	357	383	410	436	463	489	515	542	568	594	621	647	674	700	726	753	779
1	160	268	286	304	322	340	357	375	393	411	429	447	464	482	500	518	536	554
2	160	302	323	344	365	387	408	429	450	472	493	514	536	557	578	599	621	642
3	160	367	395	422	449	477	504	532	559	586	614	641	668	696	723	750	778	805
1	170	273	291	309	328	346	364	382	401	419	437	456	474	492	511	529	547	566
2	170	308	330	352	374	396	417	439	461	483	505	527	549	570	592	614	636	658
3	170	378	406	434	463	491	519	548	576	604	633	661	689	718	746	775	803	831
1	180	277	296	315	333	352	371	390	408	427	446	465	484	502	521	540	559	577
2	180	315	337	360	382	405	427	449	472	494	517	539	562	584	606	629	651	674
3	180	388	417	447	476	505	535	564	593	623	652	681	711	740	769	799	828	857
1	190	281	301	320	339	358	378	397	416	435	455	474	493	512	532	551	570	589
2	190	322	345	368	391	414	437	460	483	506	529	552	575	598	621	644	667	690
3	190	398	429	459	489	520	550	580	610	641	671	701	732	762	792	823	853	883
1	200	286	305	325	345	365	384	404	424	443	463	483	503	522	542	562	582	601
2	200	328	352	375	399	423	446	470	493	517	540	564	588	611	635	658	682	705
3	200	409	440	471	503	534	565	596	628	659	690	722	753	784	815	847	878	909
1	210	290	310	330	351	371	391	411	431	452	472	492	512	532	553	573	593	613
2	210	335	359	383	407	431	456	480	504	528	552	576	601	625	649	673	697	721
3	210	419	451	484	516	548	580	613	645	677	709	742	774	806	838	871	903	935
1	220	294	315	336	356	377	398	418	439	460	480	501	522	542	563	584	604	625
2	220	342	366	391	416	440	465	490	515	539	564	589	614	638	663	688	712	737
3	220	429	463	496	529	562	596	629	662	695	729	762	795	828	861	895	928	961
1	230	299	320	341	362	383	405	426	447	468	489	510	531	552	574	595	616	637
2	230	348	374	399	424	449	475	500	525	551	576	601	627	652	677	702	728	753
3	230	440	474	508	542	577	611	645	679	713	748	782	816	850	885	919	953	987
1	240	303	325	346	368	390	411	433	454	476	498	519	541	562	584	606	627	649
2	240	355	381	407	433	458	484	510	536	562	588	614	640	665	691	717	743	769
3	240	450	485	520	556	591	626	661	696	732	767	802	837	872	908	943	978	1013
1	250	308	330	352	374	396	418	440	462	484	506	528	550	573	595	617	639	661
2	250	362	388	414	441	467	494	520	547	573	600	626	653	679	705	732	758	785
3	250	460	497	533	569	605	641	677	714	750	786	822	858	894	931	967	1003	1039
1	260	312	334	357	380	402	425	447	470	492	515	537	560	583	605	628	650	673
2	260	368	395	422	449	476	503	530	557	584	611	638	666	693	720	747	774	801
3	260	471	508	545	582	619	657	694	731	768	805	842	879	917	954	991	1028	1065
1	270	316	339	362	385	408	431	454	477	500	524	547	570	593	616	639	662	685
2	270	375	403	430	458	485	513	541	568	596	623	651	679	706	734	761	789	817
3	270	481	519	557	596	634	672	710	748	786	824	862	901	939	977	1015	1053	1091
1	280	321	344	368	391	415	438	462	485	509	532	556	579	603	626	650	673	697
2	280	382	410	438	466	494	522	551	579	607	635	663	691	720	748	776	804	832
3	280	492	531	570	609	648	687	726	765	804	843	883	922	961	1000	1039	1078	1117
1	290	325	349	373	397	421	445	469	493	517	541	565	589	613	637	661	685	709
2	290	388	417	446	474	503	532	561	589	618	647	676	704	733	762	791	819	848
3	290	502	542	582	622	662	702	742	782	822	863	903	943	983	1023	1063	1103	1143
1	300	329	354	378	403	427	452	476	500	525	549	574	598	623	647	672	696	720
2	300	395	424	454	483	512	542	571	600	630	659	688	717	747	776	805	835	864
3	300	512	553	594	635	676	717	759	800	841	882	923	964	1005	1046	1087	1128	1169

LICHT + SCHATTEN

SYSTEM 5000S VERTIKALANLAGEN 127MM

PG	Breite cm																		
	Höhe cm	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	
1	130	534	551	567	584	600	616	633	649	666	682	699	715	731	748	764	781	797	
2	130	614	633	653	673	692	712	731	751	770	790	809	829	848	868	888	907	927	
3	130	752	776	801	825	849	874	898	923	947	972	996	1021	1045	1069	1094	1118	1143	
1	140	547	564	580	597	614	631	648	665	682	699	716	733	749	766	783	800	817	
2	140	630	650	671	691	711	731	751	771	791	811	832	852	872	892	912	932	952	
3	140	779	804	829	855	880	906	931	957	982	1007	1033	1058	1084	1109	1134	1160	1185	
1	150	559	576	594	611	629	646	663	681	698	715	733	750	767	785	802	820	837	
2	150	647	667	688	709	730	750	771	792	812	833	854	874	895	916	937	957	978	
3	150	806	832	858	885	911	938	964	990	1017	1043	1070	1096	1122	1149	1175	1202	1228	
1	160	571	589	607	625	643	661	678	696	714	732	750	768	785	803	821	839	857	
2	160	663	684	706	727	748	770	791	812	833	855	876	897	919	940	961	982	1004	
3	160	833	860	887	915	942	969	997	1024	1052	1079	1106	1134	1161	1188	1216	1243	1271	
1	170	584	602	620	639	657	675	694	712	730	749	767	785	804	822	840	858	877	
2	170	680	702	723	745	767	789	811	833	854	876	898	920	942	964	986	1007	1029	
3	170	860	888	916	945	973	1001	1030	1058	1086	1115	1143	1171	1200	1228	1256	1285	1313	
1	180	596	615	634	653	671	690	709	728	746	765	784	803	822	840	859	878	897	
2	180	696	719	741	763	786	808	831	853	875	898	920	943	965	988	1010	1032	1055	
3	180	887	916	945	975	1004	1033	1062	1092	1121	1150	1180	1209	1238	1268	1297	1326	1356	
1	190	609	628	647	666	686	705	724	743	763	782	801	820	840	859	878	897	917	
2	190	713	736	759	782	805	828	851	874	897	920	943	966	989	1012	1035	1058	1081	
3	190	914	944	974	1004	1035	1065	1095	1126	1156	1186	1217	1247	1277	1307	1338	1368	1398	
1	200	621	641	660	680	700	720	739	759	779	799	818	838	858	877	897	917	937	
2	200	729	753	776	800	823	847	870	894	918	941	965	988	1012	1035	1059	1083	1106	
3	200	940	972	1003	1034	1066	1097	1128	1159	1191	1222	1253	1285	1316	1347	1378	1410	1441	
1	210	633	654	674	694	714	734	755	775	795	815	835	856	876	896	916	936	956	
2	210	745	770	794	818	842	866	890	914	939	963	987	1011	1035	1059	1084	1108	1132	
3	210	967	1000	1032	1064	1096	1129	1161	1193	1225	1258	1290	1322	1355	1387	1419	1451	1484	
1	220	646	666	687	708	728	749	770	790	811	832	852	873	894	914	935	956	976	
2	220	762	787	811	836	861	886	910	935	960	984	1009	1034	1059	1083	1108	1133	1157	
3	220	994	1028	1061	1094	1127	1161	1194	1227	1260	1294	1327	1360	1393	1426	1460	1493	1526	
1	230	658	679	700	722	743	764	785	806	827	848	870	891	912	933	954	975	996	
2	230	778	804	829	854	880	905	930	955	981	1006	1031	1057	1082	1107	1133	1158	1183	
3	230	1021	1056	1090	1124	1158	1192	1227	1261	1295	1329	1363	1398	1432	1466	1500	1535	1569	
1	240	671	692	714	735	757	779	800	822	843	865	887	908	930	951	973	995	1016	
2	240	795	821	847	872	898	924	950	976	1002	1028	1054	1079	1105	1131	1157	1183	1209	
3	240	1048	1084	1119	1154	1189	1224	1259	1295	1330	1365	1400	1435	1471	1506	1541	1576	1611	
1	250	683	705	727	749	771	793	815	837	860	882	904	926	948	970	992	1.014	1.036	
2	250	811	838	864	891	917	943	970	996	1023	1049	1076	1102	1129	1155	1182	1208	1234	
3	250	1075	1111	1148	1184	1220	1256	1292	1328	1365	1401	1437	1473	1509	1545	1582	1618	1654	
1	260	695	718	740	763	786	808	831	853	876	898	921	943	966	988	1011	1034	1056	
2	260	828	855	882	909	936	963	990	1017	1044	1071	1098	1125	1152	1179	1206	1233	1260	
3	260	1102	1139	1177	1214	1251	1288	1325	1362	1399	1437	1474	1511	1548	1585	1622	1659	1697	
1	270	708	731	754	777	800	823	846	869	892	915	938	961	984	1007	1030	1053	1076	
2	270	844	872	899	927	954	982	1010	1037	1065	1093	1120	1148	1175	1203	1231	1258	1286	
3	270	1129	1167	1205	1244	1282	1320	1358	1396	1434	1472	1510	1549	1587	1625	1663	1701	1739	
1	280	720	744	767	791	814	838	861	885	908	932	955	979	1002	1026	1049	1073	1096	
2	280	861	889	917	945	973	1001	1030	1058	1086	1114	1142	1170	1199	1227	1255	1283	1311	
3	280	1156	1195	1234	1274	1313	1352	1391	1430	1469	1508	1547	1586	1625	1665	1704	1743	1782	
1	290	732	756	780	804	828	852	876	900	924	948	972	996	1020	1044	1068	1092	1116	
2	290	877	906	934	963	992	1021	1049	1078	1107	1136	1164	1193	1222	1251	1279	1308	1337	
3	290	1183	1223	1263	1303	1343	1384	1424	1464	1504	1544	1584	1624	1664	1704	1744	1784	1824	
1	300	745	769	794	818	843	867	891	916	940	965	989	1014	1038	1063	1087	1111	1136	
2	300	893	923	952	981	1011	1040	1069	1099	1128	1157	1187	1216	1245	1275	1304	1333	1363	
3	300	1210	1251	1292	1333	1374	1415	1456	1498	1539	1580	1621	1662	1703	1744	1785	1826	1867	

LICHT + SCHATTEN

SYSTEM 5000S VERTIKALANLAGEN 127MM

PG	Breite cm																
	Höhe cm	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
1	130	813	830	846	863	879	896	912	928	945	961	978	994	1011	1027	1043	1060
2	130	946	966	985	1005	1024	1044	1064	1083	1103	1122	1142	1161	1181	1200	1220	1239
3	130	1167	1192	1216	1240	1265	1289	1314	1338	1363	1387	1412	1436	1460	1485	1509	1534
1	140	834	851	868	885	901	918	935	952	969	986	1003	1020	1037	1053	1070	1087
2	140	972	993	1013	1033	1053	1073	1093	1113	1133	1154	1174	1194	1214	1234	1254	1274
3	140	1211	1236	1262	1287	1312	1338	1363	1389	1414	1439	1465	1490	1516	1541	1567	1592
1	150	854	872	889	906	924	941	958	976	993	1011	1028	1045	1063	1080	1097	1115
2	150	999	1019	1040	1061	1081	1102	1123	1144	1164	1185	1206	1226	1247	1268	1288	1309
3	150	1254	1281	1307	1333	1360	1386	1413	1439	1465	1492	1518	1545	1571	1597	1624	1650
1	160	875	893	910	928	946	964	982	1000	1017	1035	1053	1071	1089	1107	1124	1142
2	160	1025	1046	1067	1089	1110	1131	1153	1174	1195	1216	1238	1259	1280	1301	1323	1344
3	160	1298	1325	1353	1380	1407	1435	1462	1489	1517	1544	1572	1599	1626	1654	1681	1708
1	170	895	913	932	950	968	987	1005	1023	1042	1060	1078	1096	1115	1133	1151	1170
2	170	1051	1073	1095	1117	1139	1160	1182	1204	1226	1248	1270	1291	1313	1335	1357	1379
3	170	1341	1370	1398	1427	1455	1483	1512	1540	1568	1597	1625	1653	1682	1710	1738	1767
1	180	915	934	953	972	991	1009	1028	1047	1066	1084	1103	1122	1141	1160	1178	1197
2	180	1077	1100	1122	1145	1167	1189	1212	1234	1257	1279	1302	1324	1346	1369	1391	1414
3	180	1385	1414	1444	1473	1502	1532	1561	1590	1620	1649	1678	1708	1737	1766	1796	1825
1	190	936	955	974	994	1013	1032	1051	1071	1090	1109	1128	1148	1167	1186	1205	1225
2	190	1104	1127	1150	1173	1196	1219	1242	1265	1288	1311	1334	1357	1380	1403	1426	1449
3	190	1429	1459	1489	1520	1550	1580	1610	1641	1671	1701	1732	1762	1792	1823	1853	1883
1	200	956	976	996	1015	1035	1055	1075	1094	1114	1134	1154	1173	1193	1213	1232	1252
2	200	1130	1153	1177	1200	1224	1248	1271	1295	1318	1342	1366	1389	1413	1436	1460	1483
3	200	1472	1504	1535	1566	1597	1629	1660	1691	1722	1754	1785	1816	1848	1879	1910	1941
1	210	977	997	1017	1037	1057	1078	1098	1118	1138	1158	1179	1199	1219	1239	1259	1280
2	210	1156	1180	1204	1228	1253	1277	1301	1325	1349	1373	1397	1422	1446	1470	1494	1518
3	210	1516	1548	1580	1613	1645	1677	1709	1742	1774	1806	1838	1871	1903	1935	1967	2000
1	220	997	1018	1038	1059	1080	1100	1121	1142	1162	1183	1204	1224	1245	1266	1286	1307
2	220	1182	1207	1232	1256	1281	1306	1331	1355	1380	1405	1429	1454	1479	1504	1528	1553
3	220	1559	1593	1626	1659	1692	1726	1759	1792	1825	1859	1892	1925	1958	1991	2025	2058
1	230	1017	1039	1060	1081	1102	1123	1144	1165	1187	1208	1229	1250	1271	1292	1313	1335
2	230	1208	1234	1259	1284	1310	1335	1360	1386	1411	1436	1461	1487	1512	1537	1563	1588
3	230	1603	1637	1671	1706	1740	1774	1808	1842	1877	1911	1945	1979	2014	2048	2082	2116
1	240	1038	1059	1081	1103	1124	1146	1168	1189	1211	1232	1254	1276	1297	1319	1340	1362
2	240	1235	1261	1286	1312	1338	1364	1390	1416	1442	1468	1493	1519	1545	1571	1597	1623
3	240	1647	1682	1717	1752	1787	1823	1858	1893	1928	1963	1998	2034	2069	2104	2139	2174
1	250	1058	1080	1102	1125	1147	1169	1191	1213	1235	1257	1279	1301	1323	1345	1367	1389
2	250	1261	1287	1314	1340	1367	1393	1420	1446	1472	1499	1525	1552	1578	1605	1631	1658
3	250	1690	1726	1762	1799	1835	1871	1907	1943	1979	2016	2052	2088	2124	2160	2197	2233
1	260	1079	1101	1124	1146	1169	1191	1214	1237	1259	1282	1304	1327	1349	1372	1394	1417
2	260	1287	1314	1341	1368	1395	1422	1449	1476	1503	1530	1557	1584	1611	1638	1665	1692
3	260	1734	1771	1808	1845	1882	1919	1957	1994	2031	2068	2105	2142	2179	2217	2254	2291
1	270	1099	1122	1145	1168	1191	1214	1237	1260	1283	1306	1329	1352	1375	1398	1421	1444
2	270	1313	1341	1369	1396	1424	1451	1479	1507	1534	1562	1589	1617	1645	1672	1700	1727
3	270	1777	1815	1854	1892	1930	1968	2006	2044	2082	2120	2159	2197	2235	2273	2311	2349
1	280	1119	1143	1166	1190	1213	1237	1260	1284	1307	1331	1354	1378	1401	1425	1448	1472
2	280	1340	1368	1396	1424	1452	1480	1509	1537	1565	1593	1621	1649	1678	1706	1734	1762
3	280	1821	1860	1899	1938	1977	2016	2056	2095	2134	2173	2212	2251	2290	2329	2368	2407
1	290	1140	1164	1188	1212	1236	1260	1284	1308	1332	1356	1380	1404	1427	1451	1475	1499
2	290	1366	1394	1423	1452	1481	1509	1538	1567	1596	1624	1653	1682	1711	1739	1768	1797
3	290	1864	1905	1945	1985	2025	2065	2105	2145	2185	2225	2265	2305	2345	2386	2426	2466
1	300	1160	1185	1209	1234	1258	1282	1307	1331	1356	1380	1405	1429	1454	1478	1502	1527
2	300	1392	1421	1451	1480	1509	1539	1568	1597	1627	1656	1685	1715	1744	1773	1803	1832
3	300	1908	1949	1990	2031	2072	2113	2154	2195	2237	2278	2319	2360	2401	2442	2483	2524

Beschreibung:

An Schienen aus Aluminium werden breite Stoffbahnen / Paneele zur Beschattung und Dekoration verschiebbar angeordnet. Die Bahnen werden oben in der Schiene an Klettschienen aus Aluminium befestigt. Die Klettschienen sind mit Kunststoffgleitern ausgestattet.

Blendschutz:

Variante 1

Der Blendschutz wird durch die Wahl des Behanges gewährleistet.

Variante 2

Transparente Bahnen werden übereinander geschoben um einen individuell zu steuernden Blendschutz zu erhalten.

Schienensystem:

Die Schienen sind in 3 Farben (alu-grau / weiß / schwarz) erhältlich. Die Paneelwagen sind aus Aluminium mit eingewalztem Klettband. Die Bedienung kann manuell, mit Schleuderstab (Plexiglas) oder mit Schnurzug erfolgen.

Lieferbare Laufanzahl	2 Läufe	3 Läufe	4 Läufe	5 Läufe
Schienenbreite	38 mm	56 mm	74 mm	92 mm
Schienenhöhe	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm


Behang:

Behang nach Wahl aus der LICHT + SCHATTEN - Kollektion. Die Breite richtet sich nach der Fensteraufteilung.


Es ist darauf zu achten, dass die Paneele ein Reinigen des Fensters ermöglichen.

Anwendungsbeispiele:


Standardanlagen freihängend mit und ohne Bedienelement




Paneele werden optional vor das Fenster gezogen. Parkstellung vor der Wand.



Paneele ausreichend für die komplette Front. Parkstellung vor der Wand.



Einzelne Paneele werden je nach Sonneneinstrahlung am Fenster ausgerichtet.



Fensterfront verglast. Parkstellung vor feststehendem Element.

LICHT SCHATTEN

LICHT + SCHATTEN

SYSTEM 3000 FLÄCHENVORHANGSCHIENEN

TECHNIK

SCHIENE B x H mm

Lieferumfang:

2 lfg.	38 x 17	
3 lfg.	56 x 17	Schiene weiß, schwarz oder alu pulverbeschichtet
4 lfg.	74 x 17	Deckenträger
5 lfg.	92 x 17	Enddeckel

Schiene cm	Träger	2 lfg.	3 lfg.	4 lfg.	5 lfg.	Aufpreis Wandträger
100	3	47,00 €	53,00 €	69,00 €	88,00 €	91,50 €
120	3	54,00 €	62,00 €	79,00 €	101,00 €	91,50 €
140	4	61,00 €	71,00 €	90,00 €	114,00 €	122,00 €
160	4	69,00 €	80,00 €	101,00 €	126,00 €	122,00 €
180	5	76,00 €	89,00 €	111,00 €	139,00 €	152,50 €
200	5	84,00 €	97,00 €	122,00 €	151,00 €	152,50 €
220	5	91,00 €	106,00 €	133,00 €	164,00 €	152,50 €
240	6	98,00 €	115,00 €	143,00 €	177,00 €	183,00 €
260	6	106,00 €	124,00 €	154,00 €	189,00 €	183,00 €
280	7	113,00 €	133,00 €	165,00 €	202,00 €	213,50 €
300	7	120,00 €	142,00 €	175,00 €	215,00 €	213,50 €
320	8	128,00 €	150,00 €	186,00 €	227,00 €	244,00 €
340	8	135,00 €	159,00 €	196,00 €	240,00 €	244,00 €
360	9	142,00 €	168,00 €	207,00 €	253,00 €	274,50 €
380	9	150,00 €	177,00 €	218,00 €	265,00 €	274,50 €
400	9	157,00 €	186,00 €	228,00 €	278,00 €	274,50 €
420	10	165,00 €	195,00 €	239,00 €	290,00 €	305,00 €
440	10	172,00 €	203,00 €	250,00 €	303,00 €	305,00 €
460	11	179,00 €	212,00 €	260,00 €	316,00 €	335,50 €
480	11	187,00 €	221,00 €	271,00 €	328,00 €	335,50 €
500	12	194,00 €	230,00 €	282,00 €	341,00 €	366,00 €
+ 20 cm		8,00 €	9,00 €	11,00 €	13,00 €	30,50 €

Mehrpreise:

Schnurzuganlage	144,00 €
Schleuderstab Plexi 100 cm	8,00 €
Schleuderstab Plexi 125 cm	9,50 €
Schleuderstab Plexi 150 cm	10,50 €

Paneelwagen incl. Gleiter und Beschwerungsprofil

Länge cm	ALU	WEISS	SCHWARZ
50	46,30 €	46,30 €	46,30 €
60	52,00 €	52,00 €	52,00 €
70	57,70 €	57,70 €	57,70 €
80	63,50 €	63,50 €	63,50 €
90	69,30 €	69,30 €	69,30 €
100	75,10 €	75,10 €	75,10 €
110	80,80 €	80,80 €	80,80 €
120	86,70 €	86,70 €	86,70 €
130	92,30 €	92,30 €	92,30 €
140	98,10 €	98,10 €	98,10 €
150	103,80 €	103,80 €	103,80 €
+ 10 cm	6,00 €	6,00 €	6,00 €

Preisliste



PG	Breite cm Höhe cm	60	70	80	90	100	110	120
1	200	168	176	223	243	251	261	269
2	200	203	211	283	291	298	312	352
3	200	261	269	333	341	349	364	418
1	220	172	179	226	243	251	268	275
2	220	213	220	286	294	301	319	378
3	220	275	283	347	355	363	378	439
1	240	175	182	229	246	254	271	282
2	240	223	230	290	297	305	325	398
3	240	282	290	345	376	384	406	455
1	260	178	186	232	253	260	274	288
2	260	229	237	296	304	311	332	417
3	260	296	304	356	404	412	427	471
1	280	185	192	236	259	267	281	295
2	280	236	243	300	307	314	338	428
3	280	305	318	371	425	433	455	487
1	300	191	199	239	266	273	287	308
2	300	242	250	303	310	318	341	412
3	300	310	332	381	439	447	476	502
1	320	201	209	245	273	280	294	315
2	320	255	263	309	317	324	345	435
3	320	321	353	401	453	461	490	529
1	340	211	218	252	286	293	307	328
2	340	262	269	316	323	331	348	459
3	340	328	381	413	474	482	511	555

PREISE IN EURO


GÜLTIG FÜR KOMPLETT KONFEKTIONIERTE FLÄCHENVORHANGPANEELE INCLUSIVE PANEELWAGEN UND BESCHWERPROFIL.

AUF ANFRAGE BIETEN WIR IHNEN AUCH GERNE KÜRZERE BZW. BREITERE FLÄCHENVORHANGPANEELE AN.

Preisliste gültig bis Ende 2026



STANDARD FREI VERSCHIEBBAR



SCHNURZUGANLAGE

LICHT SCHATTEN

L + S 2000 KLEIN SPEZIAL

Abmessungen Kassette: 48 x 52 mm
Standardfarben: RAL 9016 (weiß), E6/EV1 (eloxiert), Sonderfarben auf Anfrage
Maximalgrößen: Breite: 200 cm, Höhe: 300 cm (stoffabhängig)

Behang:

Behang nach Wahl aus der LICHT + SCHATTEN – Kollektion.

Lieferbare Ausstattung:

mit/ohne Seitenführung per Seil oder Schiene



L + S 2000 MITTEL SPEZIAL

Abmessungen Kassette: 72 x 70 mm
Standardfarben: RAL 9016 (weiß), E6/EV1 (eloxiert), Sonderfarben auf Anfrage
Maximalgrößen: Breite: 220 cm, Höhe: 300 cm (stoffabhängig)
Elektroantrieb auf Anfrage

Behang:

Behang nach Wahl aus der LICHT + SCHATTEN – Kollektion.

Lieferbare Ausstattung:

mit/ohne Seitenführung per Seil oder Schiene



Preisliste L + S 2000 KLEIN SPEZIAL

PG	Breite cm Höhe cm	100	120	140	160	180	200	Aufpreis Führungsschiene
1	100	246	274	305	336	368	399	55
2	100	274	309	344	383	418	457	55
3	100	321	368	414	461	504	551	55
1	120	254	285	321	352	383	418	63
2	120	285	328	368	407	446	485	63
3	120	344	395	446	497	547	598	63
1	140	262	297	332	368	399	434	74
2	140	301	344	387	430	473	512	74
3	140	368	426	481	536	590	649	74
1	160	270	309	344	379	414	454	86
2	160	317	360	407	454	497	543	86
3	160	391	454	512	575	637	696	86
1	180	282	317	356	395	434	469	94
2	180	328	379	426	473	524	571	94
3	180	418	481	547	614	680	743	94
1	200	289	328	368	407	450	489	106
2	200	344	395	446	497	547	598	106
3	200	442	512	583	653	723	794	106
1	220	297	340	379	422	465	504	117
2	220	360	414	465	520	575	630	117
3	220	465	540	614	688	766	841	117
1	240	305	348	395	438	481	524	129
2	240	371	430	489	543	602	657	129
3	240	489	567	649	727	809	888	129
1	260	317	360	407	450	497	540	137
2	260	387	446	508	567	626	688	137
3	260	512	598	680	766	852	938	137
1	280	325	371	418	465	512	559	149
2	280	403	465	528	590	653	716	149
3	280	536	626	716	805	895	985	149
1	300	332	383	430	477	528	575	160
2	300	418	481	547	614	680	743	160
3	300	559	657	751	845	938	1032	160

PREISE IN EURO

GÜLTIG FÜR KOMPLETT KONFEKTIONIERTE ROLLOANLAGEN MIT KETTENZUG

TECHNISCHE MACHBARKEIT VORAUSGESETZT, GRENZMAßE ENTNEMEN SIE DEN TECHNISCHEN DATEN AUF DEN MUSTERKARTEN

Preisliste gültig bis Ende 2026



STANDARD



37 X 14 MM
FÜHRUNGSSCHIENE



SPANNDRAHT-
FÜHRUNG

LICHT SCHATTEN

Preisliste L + S 2000 MITTEL SPEZIAL

PG	Breite cm Höhe cm	100	120	140	160	180	200	220	Aufpreis Führungsschiene
1	100	360	395	434	473	512	551	590	70
2	100	387	430	473	520	563	610	653	70
3	100	434	489	543	598	649	704	759	70
1	120	368	407	450	489	528	571	610	86
2	120	399	450	497	543	590	637	684	86
3	120	457	516	575	633	692	751	813	86
1	140	375	418	461	504	543	587	630	98
2	140	414	465	516	567	618	665	716	98
3	140	481	547	610	673	735	802	864	98
1	160	383	430	473	516	559	606	649	113
2	160	430	481	536	590	641	696	747	113
3	160	504	575	641	712	782	848	919	113
1	180	395	438	485	532	579	622	669	129
2	180	442	500	555	610	669	723	778	129
3	180	532	602	676	751	825	895	970	129
1	200	403	450	497	543	594	641	688	141
2	200	457	516	575	633	692	751	813	141
3	200	555	633	712	790	868	946	1024	141
1	220	411	461	508	559	610	657	708	156
2	220	473	536	594	657	719	782	845	156
3	220	579	661	743	825	911	993	1075	156
1	240	418	469	524	575	626	676	727	168
2	240	485	551	618	680	747	809	876	168
3	240	602	688	778	864	954	1040	1130	168
1	260	430	481	536	587	641	692	747	184
2	260	500	567	637	704	770	841	907	184
3	260	626	719	809	903	997	1091	1181	184
1	280	438	493	547	602	657	712	766	199
2	280	516	587	657	727	798	868	938	199
3	280	649	747	845	942	1040	1138	1236	199
1	300	446	504	559	614	673	727	786	211
2	300	532	602	676	751	825	895	970	211
3	300	673	778	880	981	1083	1185	1286	211

PREISE IN EURO

GÜLTIG FÜR KOMPLETT KONFEKTIONIERTE ROLLOANLAGEN MIT KETTENZUG

TECHNISCHE MACHBARKEIT VORAUSGESETZT, GRENZMAßE ENTNEMEN SIE DEN TECHNISCHEN DATEN AUF DEN MUSTERKARTEN

Preisliste gültig bis Ende 2026



STANDARD



57 X 22 MM
FÜHRUNGSSCHIENE



SPANNDRAHT-
FÜHRUNG

LICHT SCHATTEN

INHALT

PROJEKTE

**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN**


**PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

**PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN**

A vertical strip of fabric, likely a sample for a textile design. The top half is a solid light blue-grey color. The bottom half features a series of horizontal bands of color, separated by dark, wavy lines. The bands, from top to bottom, are: light grey, dark grey, yellow, light grey, dark brown, red, and black. The fabric has a visible woven texture.

Polyester	100 %
Materialgewicht ca.	200 g/m ²
Dicke ca.	0,35 mm
Warenbreite	2300 mm
lichtecht	DIN EN 105-B01: 6-7
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1
halbtransparent	•
PVC- und halogenfreie Beschichtung	•
feuchtraumgeeignet	•
Tauchverfahren	•

					
8101	54	1	45	0,45	0,64
8102	46	23	31	0,46	0,65
8103	30	50	20	0,48	0,69
8111	16	71	13	0,45	0,70
8112	43	31	26	0,45	0,70
8113	43	38	19	0,45	0,70
8114	18	59	23	0,45	0,70
8115	19	69	12	0,45	0,70
8116	5	86	9	0,45	0,70



LICHT SCHATTEN

TREVIRA CS COLOUR I**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	170 cm
Mittel Spezial	230 cm	300 cm

LICHT  SCHATTEN

Polyester	100 %
Materialgewicht ca.	235 g/m ²
Dicke ca.	0,36 mm
Warenbreite	3000 mm
lichtecht	min 5-6
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1, NFPA 701
blickdicht	•
PVC-freie Beschichtung	•
feuchtraumgeeignet	•
feucht abwischbar	•



	R %	A %	T %	G _t	f _c	Durchsicht	Sichtschutz bei Nacht	Blendschutz
7501	83	5	12	0,32	0,54	0	0	2
7502	82	6	12	0,33	0,56	0	0	2
7503	43	56	1	0,43	0,73	0	0	4
7504	22	78	<1	0,50	0,85	0	0	4
7505	10	90	<1	0,45	0,76	0	0	4



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modification



LICHT  SCHATTEN

PROJECT SELECT OFFICE**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	170 cm
Mittel Spezial	220 cm	300 cm

LICHT  SCHATTEN

OFFICE ECO

PREISGRUPPE 1



Polyester Recycelt	100 %
Materialgewicht ca.	235 g/m ²
Dicke ca.	0,36 mm
Warenbreite	3000 mm
lichtecht	5-6
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1
blickdicht	•
PVC-freie Beschichtung	•
feuchtraumgeeignet	•
feucht abwischbar	•
Feuchtigkeitsbeständigkeit	•



	R %	A %	T %	G _t	f _c	Durchsicht	Sichtschutz bei Nacht	Blendschutz
8201	82	6	12	0,33	0,56	0	3	2
8202	46	52	2	0,42	0,71	0	4	3
8205	31	68	1	0,46	0,78	0	4	4
8206	13	88	0	0,52	0,88	0	4	4

LICHT  SCHATTEN

OFFICE ECO**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 3000 Flächenvorhangpaneele


System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	170 cm
Mittel Spezial	230 cm	300 cm

LICHT  SCHATTEN

PEARLSTAR SMART

PREISGRUPPE 1



Polyester	100 %
Materialgewicht ca.	240 g/m ²
Dicke ca.	0,4 mm
Warenbreite	2300 mm
lichtecht	min 5-7
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1
blickdicht	•
PVC-freie Beschichtung	•
feuchtraumgeeignet	•
feucht abwischbar	•



9301	85	6	9	0,32	0,54
9304	77	16	7	0,34	0,58
9302	70	25	5	0,36	0,61
9305	58	41	1	0,40	0,68
9306	61	38	1	0,38	0,64

LICHT  SCHATTEN

PEARLSTAR SMART**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:



Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	150 cm
Mittel Spezial	220 cm	300 cm

LICHT  SCHATTEN

TREVIRA CS COLOUR II

PREISGRUPPE 2

Polyester, Trevira CS	100 %
Materialgewicht ca.	250 g/m ²
Dicke ca.	0,50 mm
Warenbreite	2400 mm
lichtecht	DIN ISO 105-B02: 5-6
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1 + M1
blickdicht	•
PVC- und halogenfreie Beschichtung	•
feuchtraumgeeignet	•
feucht abwischbar	•



R	A	T	g ₁	f ₁	
%	%	%			
57	0	43	0,42	0,60	8041
44	31	25	0,44	0,63	8042
48	22	30	0,44	0,62	8043
16	74	10	0,50	0,71	8044
3	94	3	0,54	0,78	8045
51	17	32	0,44	0,63	8046
27	55	18	0,48	0,69	8047
8	87	5	0,50	0,72	8048
33	47	20	0,48	0,68	8049

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modification

LICHT  SCHATTEN

TREVIRA CS COLOUR II**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	120 cm
Mittel Spezial	230 cm	280 cm

LICHT  SCHATTEN

PROJECT SELECT SCREEN 5%

PREISGRUPPE 2



Polyester	100 %
Materialgewicht ca.	340 g/m ²
Dicke ca.	0,52 mm
Warenbreite	3000 mm
lichtecht	min 6-7
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1, NFPA 701
blickdicht	•
PVC-freie Beschichtung	•
feuchtraumgeeignet	•
feucht abwischbar	•



	R %	A %	T %	g _t	f _c	Durchsicht	Sichtschutz bei Nacht	Blendschutz
7710	69	4	27	0,35	0,59	1	2	0
7711	63	18	19	0,36	0,61	1	2	0
7712	58	24	18	0,38	0,64	1	2	0
7713	42	45	13	0,42	0,71	1	2	0
7714	31	60	9	0,54	0,92	1	2	1
7715	13	81	6	0,46	0,78	1	2	1
7716	5	90	5	0,51	0,86	2	2	1

LICHT  SCHATTEN

PROJECT SELECT SCREEN 5%**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	110 cm
Mittel Spezial	220 cm	260 cm

LICHT  SCHATTEN

OKKULT ECO

PREISGRUPPE 2

Polyester Recycled	100%
Materialgewicht ca.	390 g/m ²
Dicke ca.	0,47 mm
Warenbreite	3000 mm
lichtecht	45448
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1
lichtdicht	•
PVC-freie Beschichtung	•
feuchtraumgeeignet	•
feucht abwischbar	•



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modification

R	A	T	g	f _c	Durchsicht	Sichtschutz bei Nacht	Blendschutz	
82	18	0	0,33	0,60	0	4	4	7620
82	18	0	0,33	0,60	0	4	4	7621
82	18	0	0,33	0,60	0	4	4	7622
82	18	0	0,33	0,60	0	4	4	7623
82	18	0	0,33	0,60	0	4	4	7624

LICHT  SCHATTEN

OKKULT ECO**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	120 cm
Mittel Spezial	200 cm	260 cm

LICHT  SCHATTEN

SCREEN MOTION

PREISGRUPPE 3

Polyester, PVC	29%, 71%
Materialgewicht ca.	385 g/m ²
Dicke ca.	0,35 mm
Warenbreite	2500 / 3200 mm
lichtecht	4
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1
blickdicht	
PVC-freie Beschichtung	•
feuchtraumgeeignet	•
feucht abwischbar	•
Tauchverfahren	



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modification

R %	A %	T %	g _t %	Durchsicht	Sichtschutz bei Nacht	Blendschutz	OF %	
68	10	22	0,37	3	1	1	5	7910
39	51	10	0,52	2	2	3	5	7911
6	88	6	0,67	2	2	3	5	7912

LICHT  SCHATTEN

SCREEN MOTION**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	190 cm	170 cm
Mittel Spezial	200 cm	260 cm

LICHT  SCHATTEN


PROTECT

PREISGRUPPE 3

PVC beschichtetes Polyestergittergewebe	100%
Materialgewicht ca.	290 g/m ²
Dicke ca.	0,32 mm
Warenbreite	1770 mm
lichtecht	DIN EN 105-B01: 5-7
schwer entflammbar (DE)	DIN 4102 B1
aluminiumbedampft	•
blickdicht	•
feuchtraumgeeignet	•
feucht abwischbar	•

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modification

					Of %	
48	39	13	0,45	0,62	3	880
45	50	5	0,46	0,64	4	882
36	61	3	0,50	0,70	2	883



LICHT  SCHATTEN

PROTECT**EINSATZBEREICHE:**

System 5000S Vertikalanlagen (90 mm / 127 mm)

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	190 cm	190 cm
Mittel Spezial	220 cm	300 cm

LICHT  SCHATTEN

INHALT

PROJEKTE

**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN**

**PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

**PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN**

Beschreibung:

An Schienen aus Aluminium werden breite Stoffbahnen / Paneele zur Beschattung und Dekoration verschiebbar angeordnet. Die Bahnen werden oben in der Schiene an Klettschienen aus Aluminium befestigt. Die Klettschienen sind mit Kunststoffgleitern ausgestattet.

Mehr Bedienkomfort bietet das **System Slide**: nur Handbedienung – Klettschiene mit Rollen – lautlos! Sehr gut geeignet für große und schwere Anlagen.

Blendschutz:

Variante 1

Der Blendschutz wird durch die Wahl des Behanges gewährleistet.

Variante 2

Transparente Bahnen werden übereinander geschoben um einen individuell zu steuernden Blendschutz zu erhalten.

Schienensystem:

Die Schienen sind in 3 Farben (alu-grau / weiß / schwarz) erhältlich. Die Paneelwagen sind aus Aluminium mit eingewalztem Klettband. Die Bedienung kann manuell, mit Schleuderstab (Plexiglas) oder mit Schnurzug erfolgen.

Lieferbare Laufanzahl	2 Läufe	3 Läufe	4 Läufe	5 Läufe
Schienenbreite	38 mm	56 mm	74 mm	92 mm
Schienenhöhe	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm


Behang:

Behang nach Wahl aus der LICHT + SCHATTEN - Kollektion. Die Breite richtet sich nach der Fensteraufteilung.

Es ist darauf zu achten, dass die Paneele ein Reinigen des Fensters ermöglichen.

Anwendungsbeispiele:


Standardanlagen freihängend mit und ohne Bedienelement




Paneele werden optional
vor das Fenster gezogen.
Parkstellung vor der Wand.



Paneele ausreichend für die
komplette Front.
Parkstellung vor der Wand.



Einzelne Paneele werden
je nach Sonneneinstrahlung
am Fenster ausgerichtet.



Fensterfront verglast.
Parkstellung vor feststehendem
Element.

LICHT SCHATTEN

LICHT + SCHATTEN

SYSTEM 3000 FLÄCHENVORHANGSCHIENEN

TECHNIK

SCHIENE B x H mm

Lieferumfang:

2 lfg.	38 x 17	
3 lfg.	56 x 17	Schiene weiß, schwarz oder alu pulverbeschichtet
4 lfg.	74 x 17	Deckenträger
5 lfg.	92 x 17	Enddeckel

Schiene cm	Träger	2 lfg.	3 lfg.	4 lfg.	5 lfg.	Aufpreis Wandträger
100	3	47,00 €	53,00 €	69,00 €	88,00 €	91,50 €
120	3	54,00 €	62,00 €	79,00 €	101,00 €	91,50 €
140	4	61,00 €	71,00 €	90,00 €	114,00 €	122,00 €
160	4	69,00 €	80,00 €	101,00 €	126,00 €	122,00 €
180	5	76,00 €	89,00 €	111,00 €	139,00 €	152,50 €
200	5	84,00 €	97,00 €	122,00 €	151,00 €	152,50 €
220	5	91,00 €	106,00 €	133,00 €	164,00 €	152,50 €
240	6	98,00 €	115,00 €	143,00 €	177,00 €	183,00 €
260	6	106,00 €	124,00 €	154,00 €	189,00 €	183,00 €
280	7	113,00 €	133,00 €	165,00 €	202,00 €	213,50 €
300	7	120,00 €	142,00 €	175,00 €	215,00 €	213,50 €
320	8	128,00 €	150,00 €	186,00 €	227,00 €	244,00 €
340	8	135,00 €	159,00 €	196,00 €	240,00 €	244,00 €
360	9	142,00 €	168,00 €	207,00 €	253,00 €	274,50 €
380	9	150,00 €	177,00 €	218,00 €	265,00 €	274,50 €
400	9	157,00 €	186,00 €	228,00 €	278,00 €	274,50 €
420	10	165,00 €	195,00 €	239,00 €	290,00 €	305,00 €
440	10	172,00 €	203,00 €	250,00 €	303,00 €	305,00 €
460	11	179,00 €	212,00 €	260,00 €	316,00 €	335,50 €
480	11	187,00 €	221,00 €	271,00 €	328,00 €	335,50 €
500	12	194,00 €	230,00 €	282,00 €	341,00 €	366,00 €
+ 20 cm		8,00 €	9,00 €	11,00 €	13,00 €	30,50 €

Mehrpreise:

Schnurzuganlage	144,00 €
Schleuderstab Plexi 100 cm	8,00 €
Schleuderstab Plexi 125 cm	9,50 €
Schleuderstab Plexi 150 cm	10,50 €

Paneelwagen incl. Gleiter und Beschwerungsprofil



Länge cm	ALU	WEISS	SCHWARZ
50	46,30 €	46,30 €	46,30 €
60	52,00 €	52,00 €	52,00 €
70	57,70 €	57,70 €	57,70 €
80	63,50 €	63,50 €	63,50 €
90	69,30 €	69,30 €	69,30 €
100	75,10 €	75,10 €	75,10 €
110	80,80 €	80,80 €	80,80 €
120	86,70 €	86,70 €	86,70 €
130	92,30 €	92,30 €	92,30 €
140	98,10 €	98,10 €	98,10 €
150	103,80 €	103,80 €	103,80 €
+ 10 cm	6,00 €	6,00 €	6,00 €

Preisliste


PG	Breite cm Höhe cm	60	70	80	90	100	110	120
4	200	284	347	352	432	479	484	490
5	200	290	356	361	486	492	498	504
6	200	354	440	446	613	618	624	630
4	220	293	359	364	446	496	502	508
5	220	300	368	374	505	511	517	522
6	220	369	460	466	643	648	654	660
4	240	301	370	376	460	514	520	526
5	240	309	381	387	524	530	535	541
6	240	384	480	486	672	678	684	690
4	260	310	382	388	475	532	538	543
5	260	319	393	399	543	549	554	560
6	260	399	500	506	702	708	714	720
4	280	319	394	400	489	550	555	561
5	280	328	406	412	562	568	573	579
6	280	414	520	526	732	738	744	750
4	300	328	406	412	503	567	573	579
5	300	338	419	425	581	587	592	598
6	300	428	540	545	762	768	774	780
4	320	337	418	424	517	585	591	597
5	320	347	431	437	600	606	611	617
6	320	443	560	565	792	798	804	810
4	340	346	430	435	531	603	609	615
5	340	357	444	450	619	625	630	636
6	340	458	580	585	822	828	834	840

PREISE IN EURO
GÜLTIG FÜR KOMPLETT KONFEKTIONIERTE FLÄCHENVORHANGPANEELE INCLUSIVE PANEELWAGEN UND
BESCHWERPROFIL.
AUF ANFRAGE BIETEN WIR IHNEN AUCH GERNE KÜRZERE BZW. BREITERE FLÄCHENVORHANGPANEELE AN.

Preisliste gültig bis Ende 2026



STANDARD FREI VERSCHIEBBAR



SCHNURZUGANLAGE

LICHT SCHATTEN

L + S 2000 KLEIN SPEZIAL

Abmessungen Kassette: 48 x 52 mm
Standardfarben: RAL 9016 (weiß), E6/EV1 (eloxiert), Sonderfarben auf Anfrage
Maximalgrößen: Breite: 200 cm, Höhe: 300 cm (stoffabhängig)

Behang:

Behang nach Wahl aus der LICHT + SCHATTEN – Kollektion.

Lieferbare Ausstattung:

mit/ohne Seitenführung per Seil oder Schiene



L + S 2000 MITTEL SPEZIAL

Abmessungen Kassette: 72 x 70 mm
Standardfarben: RAL 9016 (weiß), E6/EV1 (eloxiert), Sonderfarben auf Anfrage
Maximalgrößen: Breite: 220 cm, Höhe: 300 cm (stoffabhängig)
Elektroantrieb auf Anfrage

Behang:

Behang nach Wahl aus der LICHT + SCHATTEN – Kollektion.

Lieferbare Ausstattung:

mit/ohne Seitenführung per Seil oder Schiene



L + S 2000 MITTEL


Abmessungen Kassette: 76 x 76 mm
Standardfarben: RAL 9016 (weiß), E6/EV1 (eloxiert), RAL 9005 (schwarz)
Maximalgrößen: Breite: 280 cm, Höhe: 280 cm (stoffabhängig)
mit Elektroantrieb auf Anfrage

Behang:

Behang nach Wahl aus der LICHT + SCHATTEN – Kollektion von **PG 4 – 6**.

Lieferbare Ausstattung:

mit/ohne Seitenführung per Seil oder Schiene



L + S 2000 GROSS


Abmessungen Kassette: 104 x 121 mm
Standardfarben: RAL 9016 (weiß), E6/EV1 (eloxiert), RAL 9005 (schwarz)
Maximalgrößen: Breite: 400 cm, Höhe: 400 cm (stoffabhängig)
mit Elektroantrieb auf Anfrage

Behang:

Behang nach Wahl aus der LICHT + SCHATTEN – Kollektion von **PG 4 – 6**.

Lieferbare Ausstattung:

mit/ohne Seitenführung per Seil oder Schiene



Preisliste L + S 2000 KLEIN SPEZIAL

PG	Breite cm Höhe cm	100	120	140	160	180	200	Aufpreis Führungsschiene
4	100	391	497	585	652	715	735	55
5	100	394	530	638	709	770	829	55
6	100	469	603	695	784	899	891	55
4	120	413	519	611	687	750	776	63
5	120	418	554	668	755	817	875	63
6	120	505	639	739	839	954	960	63
4	140	433	541	639	722	785	820	74
5	140	440	578	701	801	863	923	74
6	140	538	674	785	894	1009	1030	74
4	160	455	563	665	755	820	862	86
5	160	464	603	732	845	909	969	86
6	160	573	709	829	947	1064	1098	86
4	180	476	587	692	790	855	905	94
5	180	488	629	762	891	955	1018	94
6	180	608	746	873	1002	1118	1168	94
4	200	496	608	720	825	890	947	106
5	200	510	653	795	937	1001	1064	106
6	200	641	781	919	1057	1173	1236	106
4	220	519	630	746	861	927	992	117
5	220	534	683	835	983	1047	1112	117
6	220	676	821	968	1112	1210	1307	117
4	240	552	661	779	894	964	1035	129
5	240	558	714	872	1026	1093	1158	129
6	240	711	865	1014	1166	1270	1375	129
4	260	582	687	805	930	1006	1098	137
5	260	605	745	907	1072	1134	1199	137
6	260	746	904	1062	1222	1334	1443	137
4	280	607	714	836	966	1043	1159	149
5	280	642	775	942	1117	1180	1247	149
6	280	779	948	1110	1278	1397	1513	149
4	300	637	757	869	1001	1113	1205	160
5	300	668	806	984	1162	1229	1293	160
6	300	814	988	1161	1333	1459	1581	160

PREISE IN EURO

GÜLTIG FÜR KOMPLETT KONFEKTIONIERTE ROLLOANLAGEN MIT KETTENZUG

TECHNISCHE MACHBARKEIT VORAUSGESETZT, GRENZMAßE ENTNEHMEN SIE DEN TECHNISCHEN DATEN AUF DEN MUSTERKARTEN

Preisliste gültig bis Ende 2026



STANDARD



37 X 14 MM
FÜHRUNGSSCHIENE



SPANNDRAHT-
FÜHRUNG

LICHT SCHATTEN

Preisliste L + S 2000 MITTEL SPEZIAL

PG	Breite cm Höhe cm	100	120	140	160	180	200	220	Aufpreis Führungsschiene
4	100	511	626	721	797	868	896	964	70
5	100	514	659	774	854	924	991	1062	70
6	100	590	732	832	929	1052	1053	1124	70
4	120	533	647	747	832	903	938	1008	86
5	120	538	683	805	900	970	1037	1110	86
6	120	625	767	876	984	1107	1121	1194	86
4	140	553	669	776	867	938	981	1052	98
5	140	560	707	838	946	1016	1085	1158	98
6	140	658	802	922	1039	1162	1191	1264	98
4	160	575	691	802	900	973	1023	1096	113
5	160	584	731	868	990	1062	1131	1206	113
6	160	693	837	966	1092	1217	1259	1335	113
4	180	597	715	828	935	1008	1067	1139	129
5	180	608	757	899	1036	1108	1179	1254	129
6	180	728	874	1010	1147	1272	1330	1405	129
4	200	616	737	857	970	1043	1108	1181	141
5	200	630	781	932	1082	1154	1225	1300	141
6	200	761	909	1056	1201	1326	1398	1473	141
4	220	639	759	883	1006	1080	1153	1242	156
5	220	654	812	971	1128	1200	1273	1348	156
6	220	796	949	1104	1257	1364	1468	1556	156
4	240	672	789	916	1039	1118	1196	1308	168
5	240	678	842	1009	1171	1246	1319	1397	168
6	240	831	993	1150	1311	1423	1536	1636	168
4	260	703	816	942	1075	1159	1259	1365	184
5	260	725	873	1044	1216	1288	1361	1440	184
6	260	866	1032	1199	1367	1487	1604	1728	184
4	280	727	842	973	1110	1196	1320	1438	199
5	280	762	904	1079	1262	1334	1409	1486	199
6	280	899	1076	1247	1423	1550	1675	1792	199
4	300	757	886	1005	1146	1267	1366	1495	211
5	300	788	935	1120	1307	1382	1455	1534	211
6	300	935	1116	1297	1478	1612	1743	1906	211

PREISE IN EURO

GÜLTIG FÜR KOMPLETT KONFEKTIONIERTE ROLLOANLAGEN MIT KETTENZUG

TECHNISCHE MACHBARKEIT VORAUSGESETZT, GRENZMAßE ENTNEMMEN SIE DEN TECHNISCHEN DATEN AUF DEN MUSTERKARTEN

Preisliste gültig bis Ende 2026



STANDARD



57 X 22 MM
FÜHRUNGSSCHIENE



SPANNDRAHT-
FÜHRUNG


LICHT SCHATTEN

Preisliste L + S 2000 MITTEL


PG	Breite cm Höhe cm	80	120	160	200	240	280	Aufpreis Führungsschiene
4	120	499	650	855	991	1116	1286	164
5	120	511	681	914	1077	1177	1323	164
6	120	578	754	987	1150	1312	1485	164
4	140	512	668	883	1025	1153	1329	185
5	140	524	701	951	1115	1219	1370	185
6	140	603	784	1032	1207	1373	1559	185
4	160	526	685	911	1060	1194	1373	207
5	160	538	720	989	1154	1263	1417	207
6	160	629	812	1077	1265	1436	1633	207
4	180	541	704	939	1094	1233	1419	230
5	180	553	740	1027	1191	1306	1467	230
6	180	655	842	1123	1322	1499	1710	230
4	200	554	722	968	1132	1274	1465	249
5	200	566	761	1066	1234	1351	1517	249
6	200	680	872	1170	1384	1563	1787	249
4	220	573	742	1000	1172	1322	1516	271
5	220	586	788	1106	1276	1402	1573	271
6	220	710	908	1219	1445	1633	1867	271
4	240	594	770	1033	1212	1365	1568	294
5	240	608	816	1148	1318	1450	1629	294
6	240	741	947	1270	1507	1704	1946	294
4	260	613	795	1067	1270	1422	1620	317
5	260	628	845	1190	1358	1499	1685	317
6	260	771	984	1320	1570	1776	2026	317
4	280	633	821	1098	1325	1474	1672	335
5	280	649	874	1230	1402	1547	1741	335
6	280	803	1025	1370	1633	1847	2106	335

PREISE IN EURO
GÜLTIG FÜR KOMPLETT KONFEKTIONIERTE ROLLOANLAGEN MIT KETTENZUG
ABZUGSMAß AUßENKANTE KASSETTE / STOFFBREITE CA. 43MM
ANLAGENHÖHEN AB 240CM SIND STOFFABHÄNGIG, BITTE ANFRAGEN


Preisliste gültig bis Ende 2026



STANDARD



46 X 28 MM
FÜHRUNGSSCHIENE



SPANNDRAHT-
FÜHRUNG

LICHT SCHATTEN

Preisliste L + S 2000 GROSS

PG	Breite cm Höhe cm	120	160	200	240	280	320	Aufpreis Führungsschiene
4	160	932	1214	1420	1609	1799	1991	361
5	160	966	1292	1513	1678	1843	2035	361
6	160	1059	1380	1625	1851	2060	2251	361
4	180	955	1249	1464	1657	1853	2048	387
5	180	991	1337	1562	1730	1901	2095	387
6	180	1093	1433	1693	1923	2145	2339	387
4	200	976	1284	1506	1707	1909	2104	413
5	200	1015	1381	1607	1784	1960	2156	413
6	200	1126	1485	1757	1996	2231	2427	413
4	220	998	1318	1550	1759	1966	2164	439
5	220	1044	1425	1654	1840	2023	2220	439
6	220	1163	1537	1823	2071	2316	2514	439
4	240	1028	1353	1594	1809	2024	2223	464
5	240	1075	1468	1701	1894	2085	2284	464
6	240	1205	1589	1890	2148	2402	2601	464
4	260	1055	1388	1654	1868	2080	2284	490
5	260	1105	1511	1742	1945	2146	2349	490
6	260	1244	1642	1954	2222	2487	2690	490
4	280	1082	1423	1712	1925	2140	2342	516
5	280	1136	1554	1789	1998	2209	2411	516
6	280	1286	1694	2020	2298	2574	2776	516
4	300	1123	1457	1759	1977	2196	2403	542
5	300	1165	1598	1836	2054	2270	2477	542
6	300	1323	1746	2086	2374	2658	2865	542
4	320	1165	1494	1798	2027	2255	2460	568
5	320	1208	1642	1883	2108	2334	2539	568
6	320	1365	1800	2153	2470	2746	2951	568
4	340	1208	1529	1841	2076	2313	2521	592
5	340	1250	1686	1930	2164	2396	2604	592
6	340	1408	1852	2219	2526	2831	3039	592
4	360	1248	1563	1883	2128	2369	2579	618
5	360	1291	1729	1975	2217	2457	2667	618
6	360	1448	1905	2283	2601	2916	3125	618

PREISE IN EURO




GÜLTIG FÜR KOMPLETT KONFEKTIONIERTE ROLLOANLAGEN MIT KETTENZUG

ABZUGSMAß AUßENKANTE KASSETTE / STOFFBREITE CA. 50MM

AUF ANFRAGE UND JE NACH STOFFART SIND AUCH HÖHEN UND BREITEN BIS ZU 400CM MÖGLICH.

BEI ROLLOBREITEN ÜBER 320CM KANN EIN PLANES WICKELVERHALTEN NICHT GEWÄHRLEISTET WERDEN.

Preisliste gültig bis Ende 2026



INHALT

PROJEKTE


**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

**PG 1-3: VERTIKALANLAGEN / FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN**


**PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
TECHNIK + PREISE**

**PG 4-6: FLÄCHENVORHANG / ROLLO
MUSTER + TECHNISCHE DATEN**


00030009 – BLACK APRICOT




00030003 – BLACK



00070002 – PEARL WHITE




00030002 – BLACK WHITE



LICHT  SCHATTEN

COLOURS



M-SCREEN 5
200 - 250 - 320 cm

00020002
White

00020004
White Linen

00020005
White Sand

00070004
Pearl Linen

00030005
Black Sand

00030009
Black Apricot

00030006
Black Bronze

00020007
White Pearl

00070002
Pearl White

00070007
Pearl

00020001
White Grey

00070001
Pearl Grey

00030002
Black White

00030001
Black Grey

00030003
Black

LEVEL OF DENSITY

M-Screen 1
00070004
Pearl Linen



M-Screen 3
00070004
Pearl Linen



M-Screen 5
00070004
Pearl Linen



TECHNISCHE DATEN**PREISGRUPPE 4****M-SCREEN 1% / 3% / 5%**

Qualität	Lichttransmission %			Lichtreflexion %			Gewicht g / m ²			Warenbreite / cm	Stärke / mm
	1%	3%	5%	1%	3%	5%	1%	3%	5%		
White 00020002	17	20	22	70	67	66	440	415	390	200, 250, 320	0,5
White Linen 00020004	16	17	21	62	60	59	440	415	390	200, 250, 320	0,5
White Sand 00020005	11	13	16	55	51	51	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Pearl Linen 00070004	10	13	15	40	43	39	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Black Sand 00030005	2	5	7	11	13	14	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Black Apricot 00030009	1	5	8	11	14	13	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Black Bronze 00030006	1	4	6	6	6	6	440	415	390	200, 250, 320	0,5
White Pearl 00020007	12	14	17	57	53	52	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Pearl White 00070002	11	14	16	47	49	44	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Pearl 00070007	9	10	14	38	35	34	440	415	390	200, 250, 320	0,5
White Grey 00020001	9	10	14	48	43	43	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Pearl Grey 00070001	6	8	13	29	27	28	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Black White 00030002	2	5	7	17	21	20	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Black Grey 00030001	1	5	6	8	9	9	440	415	390	200, 250, 320	0,5
Black 00030003	1	4	6	6	5	5	440	415	390	200, 250, 320	0,5

EINSATZBEREICHE:

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	195 cm	120 cm
Mittel Spezial	220 cm	200 cm
Mittel	280 cm	220 cm
Groß	320 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN


00020004 – WHITE LINEN



00070004 – PEARL LINEN



00030009 – BLACK APRICOT




00030001 – BLACK GREY



LICHT  SCHATTEN

COLOURS



SCREEN VISION 5
200 - 250 - 320 cm

- 00020002
White
- 00020004
White Linen
- 00070004
Pearl Linen
- 00030009
Black Apricot
- 00030006
Black Bronze
- 00020007
White Pearl
- 00070007
Pearl
- 00070001
Pearl Grey
- 00030001
Black Grey
- 00030003
Black

LEVEL OF DENSITY

Screen Vision 1
00070001
Pearl Grey



Screen Vision 3
00070001
Pearl Grey



Screen Vision 5
00070001
Pearl Grey



Screen Vision 10
00070001
Pearl Grey



TECHNISCHE DATEN**PREISGRUPPE 4****SCREEN VISION 1% / 3% / 5% / 10%**

Qualität	Lichttransmission %				Lichtreflexion %				Gewicht g / m ²			
	1%	3%	5%	10%	1%	3%	5%	10%	1%	3%	5%	10%
White 00020002	19	21	24	27	69	66	64	62	425	385	375	350
White Linen 00020004	17	20	22	27	62	62	57	54	425	385	375	350
Pearl Linen 00070004	13	16	17	22	42	40	41	38	425	385	375	350
Black Apricot 00030009	2	4	8	14	13	11	16	14	425	385	375	350
Black Bronze 00030006	2	4	8	11	6	6	6	6	425	385	375	350
White Pearl 00020007	14	18	19	24	57	57	50	49	425	385	375	350
Pearl 00070007	11	14	16	21	38	36	35	33	425	385	375	350
Pearl Grey 00070001	8	12	14	19	30	32	28	27	425	385	375	350
Black Grey 00030001	2	4	8	13	9	8	10	9	425	385	375	350
Black 00030003	2	3	8	12	5	5	5	5	425	385	375	350

Warenbreiten: 200 cm / 250 cm / 320 cm

Materialdicke: 0,48 mm

EINSATZBEREICHE:


System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	195 cm	125 cm
Mittel Spezial	220 cm	240 cm
Mittel	280 cm	240 cm
Groß	320 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN


00020002 – WHITE




00020005 – WHITE SAND



00020006 – WHITE BRONZE



00020003 – WHITE BLACK



LICHT  SCHATTEN

COLOURS



OPTIMAL 5
250 - 320 cm

00020002
White

00020004
White Linen

00020005
White Sand

00020006
White Bronze

00020007
White Pearl

00020001
White Grey

00020003
White Black

LEVEL OF DENSITY

Optimal 1
00020006
White Bronze



Optimal 3
00020006
White Bronze



Optimal 5
00020006
White Bronze



TECHNISCHE DATEN**PREISGRUPPE 4****OPTIMAL 1% / 3% / 5%**

Qualität	Lichttransmission %			Lichtreflexion %			Gewicht g / m ²			Warenbreite / cm	Stärke / mm
	<u>1%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>	<u>1%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>	<u>1%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>		
White 00020002	18	22	24	70	66	64	450	425	412	250, 320	0,6
White Linen 00020004	17	20	22	65	62	61	450	425	412	250, 320	0,6
White Sand 00020005	12	17	19	61	59	58	450	425	412	250, 320	0,6
White Bronze 00020006	5	9	12	52	51	51	450	425	412	250, 320	0,6
White Pearl 00020007	12	16	19	60	58	57	450	425	412	250, 320	0,6
White Grey 00020001	8	13	15	56	54	54	450	425	412	250, 320	0,6
White Black 00020003	4	9	11	51	49	49	450	425	412	250, 320	0,6

EINSATZBEREICHE:


System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	95 cm
Mittel Spezial	220 cm	200 cm
Mittel	280 cm	190 cm
Groß	320 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN

00777001 – DIGUE




00777002 – SILVER BAY



00777100 – BONDI



00777003 – KAIMU




LICHT  SCHATTEN

00777102 – VENUS



00777101 – SAILOR



00777400 – MOUNTAIN



00777401 – ONYX



LICHT  SCHATTEN

IMPRESSIONS

Qualität	Lichttrans- mission %	Licht- reflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
Digue 00777001	36	56	245	300	0,7
Silver Bay 00777002	29	48	245	300	0,7
Bondi 00777100	26	42	245	300	0,7
Kaimu 00777003	22	36	245	300	0,7
Venus 00777102	20	34	245	300	0,7
Sailor 00777101	20	35	245	300	0,7
Mountain 00777400	20	30	245	300	0,7
Onyx 00777401	19	30	245	300	0,7

EINSATZBEREICHE:


System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	80 cm
Mittel Spezial	230 cm	200 cm
Mittel	280 cm	170 cm
Groß	300 cm	380 cm

LICHT  SCHATTEN


00020002 – WHITE




00000623 – SAHEL




00000618 – MISSISSIPPI



00000608 – CHARTREUX



LICHT  SCHATTEN

KARELLIS**VERDUNKLUNG****PREISGRUPPE 4****00000609 – LOUTRE****00030003 – BLACK****TECHNISCHE DATEN****KARELLIS**

Qualität	Lichttrans- mission %	Licht- reflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
White 00020002	0	63	330	300	0,35
Sahel 00000623	0	58	330	300	0,35
Mississippi 00000618	0	50	330	300	0,35
Chartreux 00000608	0	22	330	300	0,35
Loutre 00000609	0	14	330	300	0,35
Black 00030003	0	5	330	300	0,35

EINSATZBEREICHE:

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen

Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	190 cm	170 cm
Mittel Spezial	225 cm	240 cm
Mittel	280 cm	280 cm
Groß	300 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN

00020002 – WHITE



00930093 – MIST



00950095 – ROYAL BLUE



00030003 – BLACK




LICHT  SCHATTEN


ULTERIO 3%

PREISGRUPPE 5

00860086 – SLATE



00890089 – BASALT



TECHNISCHE DATEN

ULTERIO 1% / 3%

Qualität	Lichttransmission %		Lichtreflexion %		Gewicht g / m ²		Warenbreite / cm	Stärke / mm
	1%	3%	1%	3%	1%	3%		
White 00020002	31	34	63	61	243	223	250, 320	0,5
Mist 00930093	23	26	47	46	243	223	250, 320	0,5
Slate 00860086	18	21	35	37	243	223	250, 320	0,5
Basalt 00890089	17	18	31	32	243	223	250, 320	0,5
Royal Blue 00950095	17	18	31	30	243	223	250, 320	0,5
Black 00030003	16	17	28	29	243	223	250, 320	0,5

EINSATZBEREICHE:

System 3000 Flächenvorhangpaneele


System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Max. Breite	Max. Höhe
Klein Spezial	200 cm	120 cm
Mittel Spezial	230 cm	260 cm

Rollotyp	Max. Breite	Max. Höhe
Mittel	280 cm	220 cm
Groß	320 cm	400 cm

LICHT  **SCHATTEN**

COLOURS



ULTERIO 3
250 - 320 cm

00020002
White

00930093
Mist

00860086
Slate

00890089
Basalt

00870087
Plum Slate

00950095
Royal Blue

00030003
Black

LEVEL OF DENSITY


Ulterio 1
00890089
Basalt




Ulterio 3
00890089
Basalt




00020002 – WHITE



00930093 – MIST



00950095 – ROYAL BLUE




00030003 – BLACK




LICHT  SCHATTEN

00860086 – SLATE



00890089 – BASALT



TECHNISCHE DATEN

ZILARIO 3%

Qualität	Lichttrans- mission %	Licht- reflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
White 00020002	10	59	226	240, 290	0,52
Mist 00930093	7	54	226	240, 290	0,52
Slate 00860086	7	57	226	240, 290	0,52
Basalt 00890089	5	53	226	240, 290	0,52
Royal Blue 00950095	6	52	226	240, 290	0,52
Black 00030003	5	60	226	240, 290	0,52


EINSATZBEREICHE:

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	110 cm
Mittel Spezial	230 cm	280 cm
Mittel	280 cm	220 cm
Groß	290 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN


5020




5021



5022




5023




LICHT  SCHATTEN

5024




5025



5026



5027




LICHT  SCHATTEN

5028




5029



5030



5031



LICHT  SCHATTEN

5031



LICHT  SCHATTEN

SINTRA

Qualität	Lichttrans- mission %	Licht- reflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
Sintra / 5020	25	31	200	300	0,4
Sintra / 5021	30	35	200	300	0,4
Sintra / 5022	31	31	200	300	0,4
Sintra / 5023	20	28	200	300	0,4
Sintra / 5024	27	34	200	300	0,4
Sintra / 5025	27	32	200	300	0,4
Sintra / 5026	28	33	200	300	0,4
Sintra / 5027	21	25	200	300	0,4
Sintra / 5028	24	31	200	300	0,4
Sintra / 5029	35	38	200	300	0,4
Sintra / 5030	28	31	200	300	0,4
Sintra / 5031	17	25	200	300	0,4

EINSATZBEREICHE:


System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	150 cm
Mittel Spezial	230 cm	320 cm
Mittel	280 cm	280 cm
Groß	300 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN

5101



5105



5103



5104



LICHT  SCHATTEN

NATTE

Qualität	Lichttrans- mission %	Licht- reflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
Natte / 5101	8	39	560	250, 320	0,53
Natte / 5103	3	12	560	250, 320	0,53
Natte / 5104	3	6	560	250, 320	0,53
Natte / 5105	7	29	560	250, 320	0,53

EINSATZBEREICHE:

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	190 cm	110 cm
Mittel Spezial	200 cm	175 cm
Mittel	280 cm	220 cm
Groß	320 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN

00020002 – WHITE




00020007 – WHITE PEARL



00030007 – BLACK PEARL



00030003 – BLACK



LICHT  SCHATTEN

TECHNISCHE DATEN**PREISGRUPPE 6****PANAMA CHROME+**

Qualität	Lichttrans- mission %	Licht- reflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
White 00020002	3	79	401	240, 285	0,5
White Pearl 00020007	3	80	401	240, 285	0,5
Black Pearl 00030007	4	80	401	240, 285	0,5
Black 00030003	3	81	401	240, 285	0,5


EINSATZBEREICHE:

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	195 cm	120 cm
Mittel Spezial	220 cm	220 cm
Mittel	280 cm	220 cm
Groß	285 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN


00020002 – WHITE




00020004 – SAHARA



00070004 – SILVER




00070005 – SANDSTONE




LICHT  SCHATTEN

00070003 – SLATE GREY



00030003 – BLACK

**TECHNISCHE DATEN****ACOUSTIS 50**

Qualität	Lichttrans- mission %	Licht- reflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
White 00020002	17	70	420	250	0,5
Sahara 00020004	16	64	420	250	0,5
Silver 00070004	10	39	420	250	0,5
Sandstone 00070005	8	35	420	250	0,5
Slate Grey 00070003	3	25	420	250	0,5
Black 00030003	0	6	420	250	0,5

EINSATZBEREICHE:

System 3000 Flächenvorhangpaneele


System 2000 Rolloanlagen

Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	195 cm	120 cm
Mittel Spezial	220 cm	200 cm
Mittel	250 cm	220 cm
Groß	250 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN


00000204 – ICE




00001229 – HAZE



00000750 – EGGSHELL



00001750 – GRAPHITE



LICHT  SCHATTEN

TECHNISCHE DATEN**PREISGRUPPE 6****SEA-TEX STERLING**

Qualität	Lichttrans- mission %	Licht- reflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
Ice 00000204	10	41	239	280	0,5
Haze 00001229	9	44	239	280	0,5
Eggshell 00000750	10	43	239	280	0,5
Graphite 00001750	6	41	239	280	0,5


EINSATZBEREICHE:

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:


Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	200 cm	120 cm
Mittel Spezial	230 cm	260 cm
Mittel	280 cm	220 cm
Groß	280 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN


00020002 – WHITE




00020004 – WHITE LINEN





00020007 – WHITE PEARL



00070007 – PEARL



LICHT  SCHATTEN

00020001 – WHITE GREY**00030005 – BLACK SAND****00030006 – BLACK BRONZE****00030003 – BLACK**

LICHT  SCHATTEN

KIBO

Qualität	Lichttransmission %	Lichtreflexion %	Gewicht g / m ²	Warenbreite / cm	Stärke / mm
White 00020002	0	66	690	250	0,55
White Linen 00020004	0	67	690	250	0,55
White Pearl 00020007	0	65	690	250	0,55
Pearl 00070007	0	69	690	250	0,55
White Grey 00020001	0	67	690	250	0,55
Black Sand 00030005	0	69	690	250	0,55
Black Bronze 00030006	0	68	690	250	0,55
Black 00030003	0	69	690	250	0,55

EINSATZBEREICHE:

System 3000 Flächenvorhangpaneele

System 2000 Rolloanlagen
Grenzmaße nach Rollotypen:

Rollotyp	Maximale Breite	Maximale Höhe
Klein Spezial	185 cm	100 cm
Mittel Spezial	220 cm	120 cm
Mittel	250 cm	210 cm
Groß	250 cm	400 cm

LICHT  SCHATTEN